

1690

534.



19,0 x 8,25





61(09)
P 65

*Фізіологічне та анатомічні
нотатки про дівочу цноту,
її втрату, вагітність, пологи
та природне годування
немовляти.*

1690

1. SEVER. PINÆI *Caroli.*

DE

INTEGRITATIS & CORRUPTIONIS

VIRGINUM NOTIS:

GRAVIDITATE item & PARTU

NATURALI *Mulierum,*

OPUSCULA

II. LUDOV. BONACOLLE

ENNEAS MELIBRIS;

III. FEL. PLATERI *Basil.*

DE ORIGINE PARTIUM,

earumq; in utero conformatione.

IV. PETRI GASSENDI

BIBL. DE

SEPTIMO CORDIS PERVIO,

UNIVERS.

Observatio.

MELCHIORIS SEBIZII

Dupont DE

NOTIS VIRGINITATIS

Accedunt Indices novi ac pleni.

Editio Tertia Auctior & Correctior.

FRANCOFURTI & LIPSIÆ,

Apud CHRISTOPHOR. VVOHLFART A. 1690.



med

mlb

325

о
но
и в
та
не
169

MELCHIOR SEBIZIUS,
Medicinæ Doctor & Professor in Aca-
demia Argentoratensi,

De

NOTIS
VIRGINITATIS,



De

NOTIS VIRGINITATIS

QVÆSTIO.

Ancerta & indubitata Virginitatis sint signa?

GRavis & ardua hæc est quæstio, eaque non curiosa: sed omninò utilis ac necessaria. Accidit enim, aliquando, ut Sponsus de virginitate Sponsæ suæ dubitet, eamque, aut in jus vocet: aut saltem apud parentes & sanguine junctos violatæ castitatis accuset, divortiumque petat, vel de desertione cogitet. Quare, ut justa ferri sententia possit, cognitum, perspectumque esse decet, Medicis maxime, quorum judicium à Judice postulatur, an talia signa existant, quæ certo & infallibiliter Virginitatem nobis patefiant?

De hoc autem quæsito discrepantes sunt doctissimorum hominum sententiæ.

Alii

Alii namqve affirmantem: alii verò negantem defendunt.

Qui affirmativam tuentur, cap. 22. Deuteron. proferunt, ubi lintheamina, in quibus novi conjuges concubuerunt, pro indubitato Virginitatis indicio habentur, si sanguine sint tincta. Et, si talia parentes maritatae filiae exhibere potuissent Magistratui, filia quidem à crimine laesa castitatis liberabatur: ipse verò maritus, qui propter conceptum odium, & speratum divortium eam falso diffamarat, toris cadebatur, centumque argenti siclis, h. e. ut *Osiander* explicat, 25. taleris, patri filiae, si ne causa diffamatae, tradendis, mulctabatur, cogeбaturque, eam habere, si vel maxime rumperetur, uxorem: neque ullo unquam tempore illam repudiare poterat. Quod si verò parentes cruentatum monstrare lintheamen nequivissent: & maritus ex illius defectu corruptionem uxoris probasset, tum uxor educebatur extra fores domus patris sui, & lapidibus obruebatur: quoniam nefas fecisset in populo Israel: nempe quia fornicata in domo patris sui.

Deinde *doxologiae* quasdam, siue probationes adducunt, quibus virginitatem certo sciri posse, jactitant.

Primam habet *Severinus Pinaus* in opusculo *physiol. & anat. cap. 5.* Ait enim, scribere nonnullos, intactam esse virginem, si filum ei ab extremo naso ad surarum coronalis medium & finem sagittalis, per glabellam & frontem mediam extensum, collum ejusdem puellæ intra se comprehendere possit.

Secundam *Petrus Forestus. 28. in scholiis observat. 55.* ubi refert, virginem esse, quæ ex lapatho trito carbonibusque injecto, & suffitu inde excepto sese permixerit.

Tertiam *Plinius* lib. 36. cap. 19. Nam suffitum lapidis Gagatis virginitatem deprehendere dicit. Quo verò modo, non addit. Explicat autem *Anselmus Boëtius, l. 2. de Lapid. & Gemm. cap. 165.* Virginitatem, inquit, Gagates non solum suffitu, sed etiam potu explorat. Nam si pulverem bibat in scia Virgo, urinam minimè reddit: reddit autem, si corrupta fuerit: idem.

idemque facit, si Gagates suffumigetur.

Quartam quidam Secretissæ. Si semen portulacæ spargatur super prunas, ita ut, cujus pudicitia exploranda, fumum excipiat, mirabilia videri dicunt, si sit deflorata: nihil quicquam autem, si intacta.

Quintam alii: quia virgines ab apibus, irritatis licet, minimè feriuntur.

Tertiò signa quadam in medium adferunt, quæ de virginitate certò testari perhibent.

Primum extat apud Scaligerum in comment. lib. 2. histor. animal. Aristot. t. 51. virgines, ait, ad parietem etiam alto jaculatu emittere urinam queunt. Corruptæ ne retro quidem reddunt, sed coxim conquincentes.

Secundum apud plerosque legitur Scriptores, imo etiam vulgo notissimum: estque angustia pudendi & sinus pudoris, qui collum sive cervix matricis, & vagina penis appellatur. Nostræ obstetrices dicunt, tantam eam esse, ut vix ovum columbinum admittat. Nam amplitudo si
fue.

fuerit major, corruptionis signum esse, dicunt.

Tertium itidem est vulgatissimum. Et enim quæ vocem mutarunt: quibus pinnae narium sunt flaccidæ: & mammae amplæ atque lactariæ, virginitatis jacturam passæ censentur: contra, quæ vocem consuetam retinent: quibus narium pinnae sunt duræ, & mammae parvæ, solidæ atque rotundæ, illibatae creduntur.

Quartum est, dolor in congressu primo: isque ex dilatatione genitalium, quæ admodum sunt angusta, profectus. Unde Terentius primam coitionem acerrimam nuncupat.

Quintum reperitur apud Autores plurimos, estque membranula quædam, *Hymen* dicta: quam etiam *Eugium*, *virginitatis claustrum*, *integritatis argumentum*, *castitatis munimentum*, *florem virginum*, *panniculum virginale*, *germen floris*, *claustrum virginale*, *centonem*, *interseptum virginale*, *custodiam*, *sigillum*, & *columnam virginitatis* appellant. Hæc cum venulis quibusdam conspersa sit, rumpatur.

turque coitione prima sanguinem profundit: ex quo linteamina inquinantur: de qua infectione audiendum forte *cap. 22. Deuteronom.* quod supra allegatum.

Eam describunt, quanquam diversimode, *Avicenna* lib. 3. canon fen. 21. tr. 1. c. 1. in fine, *Vesalius* l. 5. c. 15. anat. *Piccolthominus* lib. 3 prælect. anat. 9. *Fallopianus* in observationibus anatomicis. *Platerus* in tabul. anatom. *Wierus* lib. 3. de Lamiis cap. 20. *Andernacus* lib. 1. Instit. anatom. *Berengarius Carpenfis* in Isagog. anatom. pag. mihi. 10. *Varolius* cap. 4. anatom. *C. Bauhinus* lib. 1. theatr. anatom. cap. 39. *Spiegelius* lib. 8. de corp. hum. fabr. c. 18. Pondere etiam videtur *Scaliger* exercit. 175. sect. 1. scribens Est in Atlantis jugis occidentibus, quæ pars Surnag. ab incolis nominatur, radix quædam, cujus esu ad Venerem augendam continuandamq; mirifice corroborentur. Quin ajunt, super eam si quis eam reddiderit, illico turgere libidinibus. Virgines, quæ præsumt pascuis, si super ea sedeant, aut urinam faciant, eis perinde *rumpi Nature membra-*

branam, atque si à viro fuerint vitia-
tæ.

Diximus Hymena describi ab Anato-
micis diversimode: ideoque diversitatem
illam studiosis ostendere operæ pretium
est: quia non omnibus datum, adire tot
Anatomicorum monumenta.

Conveniunt autem in eo plerique o-
mnes, quod claustrum istud membrana
sit: unde etiam κατ' ἐξοχὴν ὀφθαλμοὶ καὶ ὕ-
μηνος appellatur.

Consentiunt etiam, membranulam i-
stam transversim sitam esse in cervice ute-
ri, & esse perforatam, quo menses utriusque,
rubri atque albi, effluere possint: disrum-
pi etiam concubitu primo, & fundere san-
guinem, eoque substratum linteum infice-
re: quia venulis conspersa.

Differunt autem primum in eo, quoni-
am alii eam semper & in omnibus virgi-
nibus secundum naturæ præscriptum ad-
esse volunt: ut *Vesalius*, *Piccolominius*,
Fallopius, *Aquapendens*, *Wierus*, *Berenga-
rius*, *Coiterus*, *Spiegelius*: alii verò raro
admodum, & in quibusdam solum, idque

Deus tuus Iesus adesse autumant: ut Lau-
rentius, Parnus, Columbus.

Deinde in substantia: quia alii dicunt
membranam esse carnosam, ut *Vesalius*:
alii venosam & ligamentosam, ut *Avicen-
na*: alii tenuissimam & aranearum telis si-
milimam, ut *Piccolbominus*: alii nerveam,
non carneam, ut *Fallopianus*: alii retiformem,
ex pluribus venis & subtilibus liga-
mentis contextam, ut *Berengarius Car-
pensis*: alii valde crassam, quæ impediatur,
quo minus genitale viri in uterum im-
mitti queat, ut *Columbus*: alii in juniori-
bus tenuem atque subtilem: in adultiori-
bus verò crassiorem robustioremque, ut
Spiegelius: qui tamen hymenem vult par-
tim carnosum, partim verò nervosum
esse.

Tertio in situ. Alii namque eam ponunt immediate post *genitorem*, ut *Fallopius*: alii in medio cervicis uterinæ, ut *Berengarius*: alii in uteri collo, non procul ab orificio interno, ut *Piccolbominus*: alii sub nymphis, sive alis, quas myrtichila nuncupant, ut *Coiterus*: alii à tergo ejus

ejus partis, qua collum vesicæ in uteri cervicem implantatur, paulove interius, ut *Vesalius*.

Quarto in perforatione. Fuerunt enim, qui dixerint, membranulam esse cribri in modum crebris foraminibus perviam. Plerique verò unico solum foramine pertusam esse sentiunt: idqve in medio: ut plurimum secundum longitudinem, seu per directum: raro per transversum.

Quinto in descriptione tota. Communis enim sententia est, hymenem membranam esse, venulis rigatam, in media fere cervicis uterinæ sede locatam, uno foramine per directum perviam, situatam, veluti diaphragma transversum, ac propterea è cervicis uteri lateribus enatam, quæ in primo congressu connubiali diffringatur, sanguinemqve profundat, & substratum linteamen inquinet.

Sed *Avicenna lib. 3. Can. sen. 21. tract. 1. cap. 1.* scribit, esse ante violationem puellæ in collo matricis panniculos contextos ex venis & ligamentis valde tenuibus, ortos ex omni ejus colli parte, qui primo

concubitu profuso sanguine dirumpi soleant.

Varolius cap. 4. anatom. docet, alas, sive nymphas pudendi muliebris in inferiori parte interventu membranulæ cujusdam simul jungi. Ideo, ubi mulieres primum viris junguntur, dolorem quempiam & sanguinis profusionem pati: esseque hymenæ nil aliud, quam membranosa istam copulam, licet aliter apud claros viros descriptus inveniat.

Severinus Pinæus lib. 1. opusc. physiol. & anat. cap. 5. has hymenæ descriptiones vanitatis & falsitatis arguit: dicitque, hymenem productionem quandam esse in sinu pudoris ex 4. carunculis, myrti baccas referentibus, totidemque membranis factam, & in truncatum, obtusumve conum finitam, similem admodum parvæ Rosæ semiexpansæ: unde & floris virginæi nomen illi inditum. Has autem carunculas sitas esse in 4. angulis sinus pudoris, (quem vulgo collum, sive cervicem uteri nuncupant:) in singulis videlicet singulas: easque connectere, sive ligare in.

re inter se 4. membranas carnosas, positas singulas in singulis caruncularum interstitiis. Haud ergo hymenem membranam esse unam, & transversim positam, sed quatuor, easque rectas, ab inferno sine sinus pudoris deorsum tendentes: nec 4. tantum membranas hymenem constituisse: sed 4. etiam carunculas ad claustrum virginalis floremque puellarum componendum concurrere. Adhæc, non plura habere foramina parva, sed unicum, idque satis insigne, in extremitate claustri. Præterea sanguinem, qui exit in defloratione, non à vasis tantum ruptis atque apertis prodire: sed etiam à carunculis diductis & attritis. Præter hunc hymenem quærere alium, vanum judicat, quicquid fictum scriptumve sit ab Anatomicis se prioribus. Hanc enim productionem verum esse hymenem, & certissimam virginatis notam, si integra inveniatur. Notandum verò esse, carunculas & membranas eas conjungentes, ipsamque adeo productionem, quam efficiunt, ratione quantitatis in aliis esse breviorē, in aliis longior.

giorem: respectu verò qualitatis in his crassio- rem, in illis, tenuiorem; eodemq; modo & foramen, quod est in ejus extre- mo, in nonnullis esse amplius, in aliquibus angustius. Ex quo minor aut major pri- mo in concubitu difficultas.

Hanc hymenis *Διὰ τὴν Φλὴν* sequitur *C. Baubinus lib. 1. Theatr. anat. c. 39.* eamq; veram esse dicit.

Ex eorum albo, qui *Ἰπσημονικὰ καὶ συλ- λογιστικὰ* Virginitatis signa, *τεκμήρια* a- lias vocata, negant, sunt *Capivaccius* & *Augenius*. Uterque quidem concedit, dari signa aliqua Virginitatis: sed illa esse dubia, incerta, obscura & fallacia, ex qui- bus nihil scientifici colligi possit. Esse igitur cognitionem & explorationem Virginitatis mere *εὐχαστικὴν* nequaquam *Ἰπσημονικὴν*.

Etenim *Capivaccius* in *Traclatulo* quo- dam de signis Virginitatis scribit, si ex- ploratio Virginitatis possibilis sit, posse eam acquiri 4. signis: mutatione odoris: alteratione vocis: præsentia Hymenis: & generatione congeriei, sive contextus ve- narum

narum, qui veluti panniculum aliquem ad os cervicis uteri formet: quo primo in congressu disrupto, sanguis emanet. Odorem enim post deflorationem mutari in olentem, qui referat hircinum: vocem autem acutam transire in gravem: puram, sive sonoram, in raucam.

Verum, neutrum signum esse perhibet perdita Virginitatis: quoniam etiam iis, quæ verè adhuc virgines sunt, postquam excesserunt ex ephebis, utraque mutatio accidit.

Odoris quidem propter illas causas, quas nos quoque *Exercit. 36 problem. 2. ex Aristotele, Galeno, Langio, & Montalto* in medium prorulimus.

Vocis verò propter constitutionem aeris & organum vocale, per quod ille fertur.

Est autem id in genere aspera arteria: in specie verò caput illius, quod dicitur larynx.

Nam circa pubertatis annos, etiam in non devirginatis, vox pura vertitur in impuram: acuta in gravem.

Prius

Præius fit, non ob coitum, sed ob seminis generationem. Sonora quippe & pura vox redditur, cum aër, qui exufflatur à pulmonibus, purus est, & aspera arteria, ac cumprimis ipsa *γλωττις*, lingula, sive rimula laryngis pura. At tempore pubertatis, quo semen generari incipit, utrumque fit impurum: tum quia vitales spiritus largius, quam antea, in testes diffunduntur: ut reliquum corpus eos habet pauciores, & humores, atque excrementa non ita bene coquit, ut prius: tum quoniam testes qualitatem suam seminalem, quæ gravis ac virosa, toti corpori, & per consequens etiam laryngi impertiuntur. Posterius verò accidit: itidem non ob deflorationem: sed quia vocalia organa ampliora evadunt.

Hymenem dicit aliquando adesse, aliquando verò abesse. Et si adsit, secundum *Aëtium* morbum esse. Absentiam ergo illius non arguere devirginationem: nec præsentiam, de virginitate testari. Possè enim foramen habere magnum & amplum: atque ita neque pudendi virilis
Z ingref-

ingressum, neque seminis immissionem impedire.

Contextum venarum; panniculum, quendam efformantem, quod spectat, monet *Capivaccius*, illum non esse perpetuum. Quo fit, ut eo præsente, non necessario probetur virginitas: nec absente violata judicetur. Evenire quoque posse ut in congressu connubiali sanguis minime profundatur: si scilicet venæ sint, pauca genitale mulieris amplum: virile contra parvum.

Augenius tom 2. Epistol. & consultat. medicin. lib. 1. negat, virgines, quæ virgines, (sunt autem, quæ intactæ, h. e. quæ virum nunquam expertæ) peculiarem aliquam partem habere, qua sint destitutæ mulieres. Ideoque scientificum Virginitatis signum non reperiri.

Si dicas, Hymenem illum esse *τεχνη* *Εορ*, illumque L. oculos videre. II. magnos viros adstruere. III. imperforatum supprimere menses, & conceptiones impedire. IV. ruptum profundere in primo coitu sanguinem. V. linteorum cruentationem

nem docere literas sacras *Deuteronom. c. 22.*
 VI. inspectionem & probationem admitti
 de jure Pontificio. VII. obstetrices virgi-
 nitatem docere ex præsentia hymenis &
 angustia genitalium: respondet ille, si hy-
 men adsit, adesse præter naturam: natura-
 liter autem adesse nunquam.

Probat hoc autoritate, ἀποψία & ra-
 tione.

Autoritates in promptu sunt plurimæ.
 Nam *Galenus l. de dissect. uteri* ne verbulo
 quidem illius meminit. *Oribasius l. 24.*
collect. c. 32. hymenem refutat sequentibus
 rationibus: I. quia in dissectione non ob-
 servatur. II. quia, si adesset in virginibus,
 deberet immisso specillo aliquantulum
 resistere. At specillum usque in profun-
 dum, sine obstaculo, ingreditur. III. quia,
 si præsto esset, & dolorem causaret, cum
 rumpitur in defloratione, utique etiam
 dolorem parere deberet, ante defloratio-
 nem cum menses fluunt. IV. quia non,
 ut partes aliæ, certo & definito in loco
 consistit: sed modo prope labia pudendi
 muliebris: modo in medio cervicis uteri:

modo ante os uteri internum, aut etiam in ore ipso. *Vallesius l. de sacr. Philos. c. 25.* membranam istam plane rejicit: idemque faciunt *Lud. Vassius in tabulis anatomicis, & Fernelius lib. 1. Ουνιαλογ. c. 7. Columbus l. 11. c. 16.* ait, hymena raro adesse: & *lib. 15.* testatur, se ter duntaxat illum invenisse: bis in duabus parvulis puellis, & semel in natu majore. *Paræus l. de hom. generat. cap. 42.* scribit, se hymena semel tantum in virgine 17. annos nataprehendisse: in aliis nunquam: licet sibi ex Nosocomio Parisiensi plena esset corporum copia, eaque in virgunculis omnis fere ætatis, à trimatu usque ad duodecimum annum. Ad horum sententiam suam quoque judicium adscribit *Laurentius lib. 7. anat. cap. 12. & quest. 13.* cujus tamen *Augenius* non meminit. Inquit enim, se & abortivas puellas, & trimestres, & trium, quatuor, sex, septemque annorum virgines diligenter observasse, & specillo ad uteri os internum usque immisso, nihil quod resisteret, invenisse. Quod si transversa illa membrana in medio cervi-

cis ductu, aut etiam in principio adfuiſſet, ſpecillo illam probare fuiſſet faciliſimum. Credit ergo, hymena figmentum eſſe: idque eo magis, quoniam, ſi adeſſet, nullum uſum haberet. At natura nihil fruſtra molitur. Quodſi adſit, præter naturam adeſſe putat, & morbum eſſe organicum in vitiata conformatione opinatur. Videmus enim, quibusdam è primo ortu, aliis ab eventu, ut ab ulcere, & tumore, præter naturam alio, ad uteri extremum nunc membranam, nunc carunculam adnaſci, quem affectum *Avicenna* vocat clauſuram, *Albucaſis* altricam, *Græci* *ὀπισθεν ἢ ἐν τῷ ὀπίσθῳ*, & eas mulieres, quæ ſic affectæ ſunt, *ἀτελής*, h. e. imperforatas appellant: de quo *Aëtius* tetrab. 4. ſerm. 4. c. 96. *Paulus* l. 6. c. 73. *Celfus* l. 7. c. 28. & *Albucaſis* l. 2.

Αὐτοψία itidem præſto eſt fide digna.

Is erat, ſubdit *Augenius* loco ſuprà allegato, Romæ, cum Medicinam ibi profiteretur, inter *Bartholomæum Euaſtadium*, & *Realdum Columbium*. Is enim hymenis præſentiam negabat: hic affirmabat.

Provocatum ad *deusofia*. Secuit *Columbus* in Xenodochio D. Mariæ consolationis Virgines duas: alteram 9. alteram 12. annorum, in magna hominum corona, & hymen non invenit. Unde publice professus, se hac in re aliorum autoritate & testimonio deceptum esse. Idem se observasse scribit Ferrariæ, anatomen administrante *Canano*.

Rationes *Augenius* proponit quatuor. *Prima* hæc est. Si hymen datus Virgini, ut pars virginitatis index, utique pars erit, vel essentialis, vel quantitativa, vel accidentaria. At non est primum: quia neque materia, neque forma est, neque omnibus inest. Pars quippe essentialis horum quid est, & perpetuo inest composito. Neque secundum: quia pars quantitativa totum complet & integrat, adestque semper, eaque absente, totum mancum est & mutilum. Sed absente hymene, (abest autem sæpius) nihilominus corpus perfectum est. Itaque tertium est, nimirum aliquid accidentarium & præter naturam, quemadmodum calculus

lus in renibus & vesica, sextus digitus in manu, unguis in oculo.

Secunda. Virginitatis signum esse potest *σύνφυσις* illa, h. e. adstrictio, corrugatio & angustia laterum cervicis uteri. Quid ergo opus novo claustro, hymene? Non facit enim natura per plura, quod commodè facere potest per pauciora.

Tertia. Natura generat partes alicujus finis & usus gratia. At hymen nullum, usum habet: quia potius nocet: quia impedit conceptum & effluxum menstrui, si sit imperforatus. Quod ipsum etiam testatur *Paræus lib. de hom. gener. c. 38 & 42.* Ait enim, arcere exceptionem seminis virilis, causamque esse sterilitatis muliebris. *Columbus lib. II, cap. 16.* vult, prohibere, quo minus penis immitti possit in uterum. Membranam enim esse crassam: foramine tamen donatam, per quod possint fluere menses.

Quarta. Partes ex naturæ intentione genitæ, certam semper magnitudinem habent, certoq; ac definito in loco sitæ sunt.

At membrana hæc nihil horum servat, ut supra ostensum.

Respondet ergo Augenius ad primum argumentum, quod petitum erat ex loco testimoniorum, & auctoritatem auctoritati, experientiam experientiæ opponit. Visum quidem concedit hymena à viris magnis: sed & ab æque magnis minime observatum asserit.

Ad secundum dicit, sic esse, quod interdum hymen adsit, & quidem imperforatus: & quod hanc ob causam menses suppressat, conceptumque impediat: sed adesse tanquam partem accidentariam, quæ sit præter naturam, ac proinde actiones lædat.

Ad tertium. Similiter admittit, vere virgines, ut plurimum primo in congressu, profundere sanguinem, & dolorem potius, quam voluptatem aliquam percipere: sed negat, accidentia hæc ob ruptum prævi fieri. Causam esse aliam, etiam ab *Almansore*, *Oribasio*, *Fernelio*, *Paræo*, *Vallesio*, & aliis traditam: nempe angustam, coarctatam & rugosam uteri cervicem,

vicem, venulis atque arteriolis intertextam, quam primus coitus violenter dilatet, & vasa ejus atterat, eaquæ vel aperiat vel rumpat, unde sanguinis profusio.

Profitetur tamen idem *Augenius*, & cum eo *Paræus*, sanguinem non necessario profundi in omnibus: neque omnes, quæ illum profundunt, virgines esse.

Prioris causa est duplex: una ex parte mulieris: altera ex parte viri. Ex parte mulieris: quando partes genitales, vel per morbum, vel per fluxum menstruum sive album, sive rubrum, adeo sunt emollitæ, ut facile cedant & extendantur. Item, cum mulier uteri cervicem habet viri genitalibus proportionatam, aut multo ampliore. Adhæc, cum eadem est annosa. Adstrictio enim in hac est minor, & partium substantia firmior. Ex parte vero viri: cum membrum illius vel exile est, vel flaccidius & mollius, quale esse in langvidioris & frigidioris naturæ viris solet.

Posterioris ratio est: quoniam etiam corruptæ sanguinem profundere queunt:

vel quia tempore coitus menses erumpunt: vel quia cervix uteri natura est angusta: vel quia viro penis est valde rigidus & mole magnus: vel quia mulier virginalem sibi adstrictionem & angustiam cervicis uterinæ adstringentibus & corrugantibus, sive contrahentibus medicamentis conciliavit: id quod puerperæ quædam post partum, ut uterus ab æeris externi ingressu sit liber: honestæ mulieres, ut viris placeant: & meretrices, ut virgines & illibatæ videantur, facere solent: vel quia vesiculas quadrupedum felæas, aut utriculos piscium sanguine repletos intrusit foemina, ac penitus in sinum genitalis inseruit.

Scribit enim *Paræus l. 23. de Hom. gen. c. 42.* reperiri, quæ lenarum meretrices ad quæstum pro virgunculis prostituentium, infames artes edoctæ, utriculos & vesiculas hasce in pudenda intrudant, & adstringentibus injectionibus ita uteri cervicem constringant, ac corrugent, ut lateribus suis connivere videatur: quo fraudis & doli nescius Veneris tyrunculus credat,

virginitatis claustrum se perrupisse.

Idem scribit *Augenius lib. 1. tom 2. confil. & epist. c. 5.* & addit, tantum posse fraudes meretricum, ut viderit, 6. probatae famae obstetrices mulierem quandam iudicasse intactam, quæ tamen 7. ante mensibus puerum pepererat.

Hoc cruentorum linteolum incolæ Fezæ (alii legunt Faxæ) metropolis in Mauritania pro *τεκμηριον* læsæ pudicitiae habebant. Refert namque *Leo Afer. l. 3. histor. Afric.* apud illos sponsum & sponsam, simulatque ex sponsalium solenni apparatu domum reversi essent, conclavi se obferato abdidiſſe ostio, dum nuptiale, pararetur convivium. Interim annoſam quandam mulierem præ foribusexpectaſſe, & porrectum ſibi à ſponſo, jam marito, linteolum cruore conſperſum, in mediam invitatorum turbam obviantem detuliſſe, tanquam raptæ virginitatis opimum ſpolium atque ſymbolum: hacque demum lege licuiſſe invitatis diſcumbere & convivari. At ſi forte fortuna genioque ſiniſtro, ſolenni illa coitu,

nil sanguinis sponsæ per genitalia stillasset, redditam illam fuisse parentibus: hisque magnum inde accessisse dedecus: invitatorum verò turbam tristem, & moestam impransamque domum recessisse.

Ad locum S. literarum ex Deuter. c. 22.
 productum, respondet *Augenius* ex *Lyra* & *Rabinorum* sententia, verba scripturæ, ET EXPANDENT VESTIMENTA CO. RAM SENIORIBUS CIVITATIS, &c. non כִּי רָחֵם אֱלֹהִים, sed כִּי מִן הַגְּבוּלִים intelligenda esse. Inesse enim verbis istis sensum metaphoricum. Expandere enim vestimenta, sive linteamina, in quibus novi sponsi actum connubialem exercuerunt, significare secundum *Rabi Salamonem* diligenter in rem inquirere, & causam penitus cognoscere: neque in re tam gravi sententiam dicere, nisi prius exploratum sit, fueritne sponsa ante concubitum cum sponso corrupta: an sponsus odio solum ductus de læsa virginitate illam accusarit? Quemadmodum enim expansum linteamen nihil celat, sed omnes sibi in hærentes maculas spectantium oculis

culis subicit: sic industria causæ cognitio, & accurata circumstantiarum exploratio accusatæ sponsæ vel corruptionem, vel integritatem & castitatem palam facit. Valde enim turpe & indecorum fuisset, inquit *Lyræ*, si linteamina illa publice senioribus, & iudicibus civitatis fuissent ostensa. Sensum ergo & ipse putat metaphoricum & parabolicum esse: & expandere vestimenta idem hic denotare dicit, quod per verba testium declarare, & probare virginitatem filiæ.

Ad auctoritatem juris Pontificii respondet Augenus, cap. 7. loci citati, inspectionem genitalium, & explorationem Virginitatis etiam de jure Pontificio fallacem esse: ideoque in cap. caus. Matrimonii de probationibus tradi, inspectionem iterandam esse. Cujus iterationis causa redditur in cap. *nec aliqua* 27. quæst. 1. quia oculus & manus obstetricum sæpe falluntur. Quod ipsum etiam probat Abb. in c. ultimum de frigidis & maleficiatis: ubi Iudicibus præcipitur, quod, licet præcesserit puellæ inspectio, septima

tamen propinquorum manus adhibenda sit: & numero 10. in fine monet *Abbas Panormitanus*, juramentum propinquorum semper necessarium esse: quia virginitatis probatio fallax sit. Addit insuper *Augenius*, placitum suum nequaquam contradicere Juri Pontificio. I. Quia Inspectionem cum Jure isto admittit: sed cum eodem dicit esse fallacem. Esse enim *σοχασμὸν* solum: neutiquam *ἐπιγνώμην*. Quo nomine sæpius repetitur. II. Quia docet, Virgines non habere aliquam partem, qua destitutæ sint mulieres. At Jus Pontificium contrarium minime statuit. III. Quia credit, nullo certo signo distingui posse virgines à mulieribus. Quod Juri Pontificio est consentaneum: quod dicit, manus & oculos obstetricum sæpe falli.

Ad obstetricum testimonium respondet, id nullius esse hili. Esse enim obstetrices nostras talium rerum ignaras: & nil scire aliud, quam foetum excipere gremio, umbilicum rescindere & ligare, & quædam levioris momenti alia præstare. Ideoque illa-

illarum iudicio minimè acquiescendum. Propterea neque de Jure Civili cognoscendi munus ipsis fuisse datum. Scribit namque *Jacob. Cujacius l. 17. observat. c. 20.* virginitatem explorare, esse in difficili, ac pene impossibili: nec hujus rei unquam legi obstetricibus delatum arbitrium. Concedit quidem obstetricibus inspectionem ventris, ut sciatur, an mulier uterum gerat? Non legitur autem, iisdem demandari *δοκιμασία* virginitatis.

Concludit ergo *Augenius*, *δοκιμασία* virginitatis non esse certam: sed fallacem. Haberi quidem illius signa: sed non esse certa, propria, & inseparabilia. Esse ergo probabilia tantum, quæ virginitatem non probent apodictice. Neque respiciendum solum esse in *δοκιμασία* ista ad Hymena, angustiam cervicis uterinæ, dolorem & sanguinem, qui in primo coitu linteam substratum inficiat: sed etiam ad naturam & ingenium virginis, ejusque mores, & educationem, ut *δοκιμασία* eo certiores reddantur.

Vere enim propria illa censeretur, monet

quæ

quæ uni, soli, ac perpetuo insunt. Hy-
 menæ autem non insse perpetuo. An-
 gustiam genitalium non solis competere
 virginibus, sed etiam corruptis, quæ ante
 sibi angustiam compararunt: quo fit, ut
 neque dolor in primo congressu solis ac-
 cidat virginibus. Linteum cruentatum
 non omnes exhibere posse: nec, quæ exhi-
 bent, virgines necessario esse. Valere
 quidem argumentationem, si concluda-
 tur affirmative, & dicatur, Angustia ad-
 fuit genitalium, dolorem perpessa est, &
 sanguis linteum fœdavit. Ergo Virgo
 fuit illibata. Non valere autem, si infe-
 ratur negative: angustia non adfuit, do-
 lorem nullum sensit, neque sanguinem pro-
 fudit. Ergo Virgo non fuit. Non dari
 omnium rerum *παύση*, certâ, & inse-
 parabilia signa, quibus positâ, res ponan-
 tur: & absentibus, res quoque absentes di-
 cantur: sed quasdam res ita esse obscuras,
 ut in illarum notitiâ artificiosis dunta-
 xat *σοχα* *αὐτῶν* penetrare liceat: horumq;
 in albo etiam Virginitatem esse positam.
 Sic comparatum esse in artibus discipli-
 nis

nis, ut, quæ ὡς ἐν τῷ πολλῷ fiunt, verisimiliter pronuncientur, non secus, ac si semper ita se haberent. Hinc factum esse, ut, cum virgines angusta habeant latera cervicis uterinæ, dolorem in actu primo connubiali patiantur, & cruore lintheamina sibi supposita perfundant, hæc signa tanquam propria, & universalia Virginitatis censeantur. Videri tamen omnium maxime Virginitatem non in alia aliqua re: sed potius in naturali illa labiorum σμῦσις & adstrictione consistere. Hanc enim causam esse, ut primus coitus sit, velut *Terentius* loquitur, acerrimus, & à virginibus sanguis profundatur, siquidem ipsæ sint teneriores & delicatesiores: membrum autem viri rigidius, crassius, & violenter impellatur. Hoc namque conniventia & adstricta labida divellit, & quasi lacerat: unde cruoris effusio: unde substrati lintheaminis infectio.

Recensuimus hætenus præstantissimorum Medicorum de notis Virginitatis iudicia. Quid teneamus, breviter eloquemur.

Cre-

Credimus, neque nulla prorsus : neque tamen etiam necessaria, certa, indubitata, infallibilia, propria, ac inseparabilia Virginitatis esse indicia, τεκμήρια à Logicis, à Galeno συλλογιστικά καὶ ὑποσημονικά appellata : sed probabilia solum communia, & separabilia : ut rectissime sentiunt Augentinus & Capivaccius.

Quod enim aliqua illius sint σημεῖα, plusquam satis ex dictis liquet. Iner ea verò principem tenere locum quatuor arbitramur : I. Hymenis præsentiam. II. Nativam laterum cervicis uteri conniventiam, sive angustiam. III. Sangvinis in primo coitu profusionem. IV. Doloris in ejusdem exercitio perceptionem : quem non aliam habere causam putamus, quam continui quandam solutionem : h. e. dilatationem & distensionem laterum cervicis uteri : virum nondum prius perpeffisse.

Quod autem signa hæc τεκμήρια non sint, inde constat, quoniam ita comparata sunt, ut aliquando fallant : interdum etiam absint, nec perpetuo Virginitatem comi-
ten-

tentur: imo quædam illorum etiam in defloratis locum inveniant: velut ex supra dictis patet.

Conjungenda igitur universa: non accipienda singula: h. e. in exploratione Virginittis perpendenda collective; non spectanda distributive. Singula namq; parum probant: universa autem Virginitatem probabilem reddunt.

Priusquam finiamus, placet coronidis loco problemata quædam movere: & primum quidem de Hymene, utrum tantum ens sit fictitium & imaginarium, an reale, quod oculis cerni, & manibus palpari possit?

Pro figmento Hymena habent Laurentius, Vallesius, Fernelius, Columbus, Pareus, Passæus, Augenius, Capivaccius, ut liquet ex supra dictis. Concedunt quidem, adesse in quibusdam: sed οὐδὲ φύσις: & οὐδὲν nunquam: quia vitium Naturæ.

Contra, rem naturalem esse, & plerisque virginibus concessam contendunt Vesalius, Fallopius, Platerus, Andernatus, Wie-

*Wierus, Coiterus, Varolius, Berengarius
Carpensis, Aquapendens, Scaliger.*

Nos ridendos arbitramur, qui nunquam: explodendos, qui raro admodum, & in paucissimis solum, nec nisi *Wierus* Hymena adesse, dictitant,

Adesse enim, & adesse non raro, multorum oculi perspicacissimi viderunt. Nobis in ternis duntaxat puellis, valde adhuc infantulis, Hymena videre contigit. Non dubitamus autem, quin in pluribus idem Hymen spectandum sese obtulisset, si de inquisitione fuisset solliciti.

Quos autem Hymenas vidimus, membranulae erant tenues, quae labiis pudendi manuum solum ministerio, nullo alio adhibito instrumento, nullaque sectione administrata, in conspectum nostrum veniebant. Repraesentabant verò Lunam falcatam, pleniorē tamen illam: & adhaerebant tantum infernae lateralibusque cervicis uteri partibus: ante viscera autem ostium liber patebat exitus: adeo, ut in supera cervicis uteri parte nil fuerit illius repertum.

Sed

Sed videamus, an tela, quibus antagōnistæ claustrum istud Virginittis demoliri satagunt, infringere queamus.

Ajunt primum, Hymena haud observari in omnibus. At quid inde infertur? Nam neque futuræ omnes, neque omnes dentes, neque omnes costæ, neque omnes abdominis muscoli, neque omnia ossicula sesamoidea, neque omnes muscoli lumbricales in omnibus visuntur: neque in omnibus is musculus invenitur, qui latitendinis dicitur, & volam manus occupat. Num tu propterea partes hasce figmenta statues? Absolum!

Objiciunt secundo: describi Hymena diversimode, & in substantia, & in situ, & in figura, & in structura tota. Sed idone chimæram ex illo facies? Describitur varie, quia à variis diversimode se habens observatus fuit. Miram varietatem invenis, nervis, arteriis, & vasis spermaticis, maxime quoad numerum atq; exortum, cernere licet: neq; tamen nugæ illa credes.

Dicunt tertio, si adsit, vitium esse & morbum. At morbus id est, quod actionem

nem lædit. Quam verò lædere hymena nobis persuadebis? Num excretionem mensium? At probe purgantur, quæ hymena habent. Num mictionem? Sed mingunt libere, quibus flos iste Virginitatis est adnatus. Num *συγγοία* connubialem? Atqui tenuis est, facileque perumpitur. Propterea ne vel mensium eruptionem remoraretur, vel urinæ emissionem impediret, perforatum esse claustrum istud virginale Natura voluit. Si integrum est, & imperforatum, vitiose formatum est: quemadmodum etiam alias quandoque partes vitium in formatione habere comperimus.

Instant quarto, Galenum nullam hymenis fecisse mentionem, ne quidem in libro de dissect. uteri, quo in tamem diexodice historiam uteri describit. At ne quidem rerum aliarum nostri corporis, majoris ponderis atque momenti. Non enim omnia noverat *Galenus*: nec omnia, quæ noverat, literarum monumentis consignavit.

Urgent quinto, immisso specillo in col-
lum

lum matricis, nullum sentiri obstaculum. Credimus, si qua parte perforatum est, immittatur. Inficiamur autem, si pars ejus, quæ integra, tangatur.

Clamant sexto, quia etiam ante deflorationem, cum menses fluunt, dolorem pareret, si adesset. Sed cur quæso dolorem crearet, cum liberum exitum mensibus præbeat?

Premunt septimo, neque essentialem, neque quantitativam esse particulam. Non essentialem: quia neque forma sit, neque materia. Non quantitativam: quoniam hæc totum integrat, adestque semper. Si absit, totum mancum facit & mutilum. Esse ergo, siquidem adsit, particulam quandam accidentariam, & accessoriam, ad totius completionem minime necessariam. Nos essentialem non esse partem, libenter largimur. Negamus autem, quantitativam non esse. Suo enim modo integrat corpus virginæ. Si dicas, partem non esse, quod non semper adsit. Regerimus etiam alia interdum abesse: ut de ossibus, musculis,

lis, venis, nervis atque arteriis antea probatum. Neque tamen rectè concludi, partes non esse.

Perhibent octavo, Virginitatis signum esse conniventiam & angustiam colli matricis. Quid ergo alio opus? Quod enim Natura facere potest per pauciora, nunquam facit per plura. In superfluis namque minime abundat: & in necessariis deficere non solet. Respondemus, sic comparatum esse in natura, ut sæpe unius signati plura sint signa. Quid ergo absurdum statuitur, si Virginitatis plura signa dicantur? Quæ admodum incerta sunt, & dubia, certiora probabilioraque fiunt, si per plura signa probentur.

Secundum problema est de angustia colli matricis, an illa in omnibus observetur virginibus? Respondemus, observari, modo non vel ab externa, vel interna aliqua causa collum istud laxetur, dilateturque. Externa causa potest esse lasciva illius contrectatio & titillatio. Interna jugis & assiduus pituitosorum ferosorumve humorum transitus, qualis esse solet in fluxu mulie-

ebri appellato. Nam, & virgines illo laborare, experientia docet. Hæc angustia principem fere locum tenet inter signa Virginitatis. Nam & profusionis sanguinis, & doloris, qui in primo congressu percipitur; potissima videtur causa: & Autores omnes, etiam illi, qui Hymena reprobant, eam pro nota illæ sæ castitatis admittunt.

Tertium est de cruentatione linteaminum, cujus meminerunt S. literæ, an illa sint ob Hymena perruptum: an ob venulas colli matricis, conniventis adhuc, vel saltem adhuc angustioris, rarefactas, apertas, aut laceratas? Respondemus, fieri posse ob causam utramque, siquidem Hymen adsit. Sin minus, tantum ob venulas colli matricis læsas.

Sed, quod quartum est problema, perpetuumne est, compressas virgines linteamina cruentare? Respondemus, apud Israëlitas perpetuum fuisse, ac propterea à parentibus filiarum elocatarum studiose, asservata, ut necessitate postulante testimonium esse possent Virginitatis ad nu-

ptias usque custoditæ. Sequimur enim hac in parte τὸ πῶς Scripturæ, quod habetur *Deuteronom. 22.* quia verba Sole clariora sunt: non probamus sensum allegoricum, aut metaphoricum, quem *Augenius* supra adduxit ex interpretatione *Lyra & Rabinorum*. Alienus enim est, & docimasæ Virginitatis minime consentaneus.

Cruentare verò primo in congressu lintheamina, apud Israelitarum Virgines perpetuum erat propterea: I. Quia mature admodum, anno scilicet ætatis 12. 13. & 14. nubebant: ut *δοκιμασία* Virginitatis eo esset certior. II. Quia probatio hæc erat mandata. Itaque stante Lege Mosaica, certa fuit ac sufficiens: ac poterat Judex facile cavere, ne cui innocenti periculum crearetur. Hodie lintheaminum cruentatio perpetua non est: I. Quia virgines elocantur tardius. II. Quia lex hæc de Virginitatis *δοκιμασία* per cruentata linthea una cum aliis quibusdam est abrogata. Ideoque simpliciter & absolute illi insisti non potest: quemadmodum nec locum.

am-

amplius habet illa adulterii probatio per aquas amarissimas, quæ habetur *Num. 5.* Si tamen virgo nubat mature, neque cervicem uteri habeat, aut morbo, aut causa morbifica, aut lascivia dilatatam, sitque maritum sortita, cujus membrum neque minus sit, quam conveniat, neque mollius & flaccidius, quam requirat actus conjugal, rationi consonum est, etiam illam adhuc hodierna luce sanguinem profunder, eoque linteamina inficere.

Quintum est de dolore, num & is recte inter Virginitatis indicia reponatur? Respondetur rectissime: quamvis & vitiatæ dolorem in actu Veneris percipere queant: vel quia vitiatas illas obtinent, ulcere, vulnere, aut tuberculo: vel quia membrum viri rigidius est: vel quia idem grandius existit: vel quia motu impetuosiore violentioreque Venus exercetur. Virgines autem dolorem sentiunt propterea, quia collum uteri angustius violenter dilatatur: quæ dilatatio species quædam est continui solutionis: & hæc proxima doloris causa.

Ultimum est, an ex profusione cruoris, & linteaminum infectione, de qua Scriptura loquitur, necessario præsentia Hy-
menis, ejusque ruptura concludatur? Re-
spondemus negando: quia sanguinis pro-
fusio etiam ex angustia cervicis uteri, vio-
lenter dilatata, trahere potest originem,
velut & dolor ipse. Propterea S. Literæ
tantum profusionis sanguinis, tanquam
signi generalis, mentionem faciunt: cau-
sam verò, à qua dependeat, non
exponunt.

INDEX

Memorabilium, quæ in priori Opu-
sculo Physiologo continen-
tur.

- A** Bortientium historia cum picturis
fœtuum. 108. seqq. 127. 128. 130. 132
Abortus omnes fiunt ante septimum men-
sem. 141. 142
Adversim, non aversim concumbendum. 76
Ægyptiis fœminis nympha nimium produ-
cuntur. 35
Amnios quomodo fœtum contineat. 107
Ana-

Anastomoses cordis foetus, & earum usus 3.
quo tempore pereant? 4. easdem delere
natura in omnibus conatur. 7

Anastomosis esse venam arteriarum nutri-
cem, falso credidit Botallus 7

Aristotelis opinio de formatione fetus exa-
minatur. 106. 107. 108

Avicennae opinio de distractione ossium pubis
B. 183

Bronchocele Alpium incolis familiaris. 35

Buſton puellarum quid? 47

C.

Cancris & scirrhi incurabiles aliquando o-
rificio colli superveniunt. 192

Caruncula in extremitate colli vesicae sita
usus. 44

Caruncula quaedam valvas constituentes
nunquam omnino abolentur. 52. earum
usus. 44. 53

Cava vena producit vasa spermatica pra-
parantia. 20. recipit lac à mammis, nisi
id exsugatur. 189

Cavitas colli uteri aspera quare? 99

Circa gravidarum cujus rei indicium? 181

Claustum virginale, quibus nominibus do-
netur? 47 54. ejus descriptio, 38. 48 si-

tuus.
Aa 3

- ius. 57. comp. ratio cum germine rosa.*
48. oculo vel caliculo gariophilato. 56.
flore lilii. 61
Clastrum virginalle quomodo absque coitu
rumpi possit? 89. & seq.
Clastru virginalis. utraq; pars. proprie
dicitur vulva. 25
Clitoris quenam pudendi pars? 39. & seq.
balano haud est dissimilis. 34. quatenus
differat à mentula? 43. aliquando na-
tura vitio nimis produciuntur. 82
Clitoris situs. 32. usus in fœminis. 202. abu-
usus quarundam. 43
Coccygis acceptio duplex. 206. usus. 207
Coccygis retroflexio in partu, quam opi-
nantur nonnulli, vana esse, demonstra-
tur. 208
Coëundi modus. unicus naturalis. 76
Coëundi appetitus diversus est in viro &
fœmina. 85
Coitus primus omnibus virginibus dolori-
ficus, aliis magis, aliis minus. 61. 62
Coitus cum menstruatis, divinis atque na-
turalibus legibus vetitus. 63
Coitus ob mēstrua intempestivi historia.
62. 65.

Collum uteri non est sinus. 55

Collum verum uteri quid, ex Fallopio 96.97

Colli veri principium, orificium interius
uteri est. 77

Colli orificium quale, & quando biet? 98

Conceptio quomodo fiat? 97

Confricatrices mulieres quana dicatur? 43

Constrictio pectoris curvitatibus prohibende
causa, quae mala & symptomata pa-
riat? 196

Corporis humani partium generalis divi-
sio in dextras & sinistras. 202

Corrumpantur ne virgines absque consortio
viri? 89. & seq.

Corrupta ab integra virgine quomodo dif-
ferat? 26

Cunus quid, & unde dicatur? 25.

D.

Defloratio quid, & quomodo deprehendi
possit? 60

Defloratio quibus dolorifica magis vel mi-
nus? 52

Deus & natura nihil frustra. 1

Dilatatio osium pubis, vide Ossa.

Disimilitudo individuorum unius speciei
unde porissimum? 78.79

*Distractio ossium pubis & ilium an fiat in
partu? questio à J. O. Vicia anatomica de-
cisa. 190. eadem oppositis rationibus ni-
hil infracta. 192. & seqq.*

E.

*Effluxus omnes sunt ante formationem
fetus. 143. 144*

*Embryonis forma quomodo membratim
queat discerni? 106*

Embryonis ejecti historia. 127. 128. 129. 130

*Exeundi ex utero modus maribus ac fe-
mellis idem & communis. 157. 158*

F.

*Falsa veterum & recentiorum de hymene
opiniones. 54. & seqq.*

Falsi germinis ejecti historia. 112. 122

Filum sub lingua scindendum parvulis. 52

*Flos virgineus, hymen. 49. plura ejus syno-
nyma quæ? 47. 54*

*Flos virgineus perelegans, corruptarum
laceratus. 26. ejus folia quatenus etiam
in corruptis maneant. 26. 52. forma. 38.
comparata, vid. Clausstrum virginis.*

*Floris nomen πολύσχημον, virginibus omni-
mode applicatum. 57. & seqq.*

*Fœmelle in musculum non fit mutatio, &
contra. 84. & seqq. Fœ-*

Fœtus quoto die formetur ?	105.108.111
Fœtus XL. dierum qualis ?	105.106.107
Fœtus in utero quo tempore moveatur	109.
139.140. & seq. quomodo augeatur & cre-	
scat ?	143.144.
Fœtus spiritum attrahit per umbilicum.	
108.131.132.	
Fœtus articulatus, si maceretur in aceto, os-	
sa ejus emolliuntur.	106.107
Fœtura signum unicum & univocum quod-	
nam ?	69
Frenum seu filum penis.	42
G.	
Galeni diligentia.	1.2
Genitales partes triplices in utroque sexu	
1.2. in fœminis quæ ? 20. in viris & fœmi-	
nis longe dissimiles 84. & seqq. eadem	
sæpe variant.	81. & seq.
Genitales mulierum partes mutari in vi-	
riles haud possunt.	86
Germen floris in virginibus quid ?	47
Germini rosa valde simile claustrum virgi-	
nale.	48
Glandis virilis descriptio.	41
Glottidis laryngis & sinuum ejus à paucis	
fit mentio.	11

Glottidis laryngis usus. 53

Gravidae quibus ladantur? 180. 18

Gravidarum omnium uter exactè dividitur. 100

Graviditatis signa. 67

H.

*Hippocratis sententia de formatione fœtus.
iii. ejusdem de distractione ossium pubis
autoritas.* 177. 179

*Historia uteri omnino corrupti post diffi-
lem partum.* 72

*Historia masculi, qui pro femina baptiza-
tus fuit.* 87

Historia duæ intempestive cœuntium. 62. 65

*Humani corporis divisio in partes dextras
& sinistras.* 201

*Humor aqueus & albus unde & qua deri-
vetur in partes infernas.* 93. 94

*Humor in amnio contentus unde colliga-
tur.* 121. 122

*Humor mucosus distractionem ossium ju-
vans.* 145. 146. 151. 152. 167. 168

*Humores aquei & alii, à quibus flores fi-
unt albi, & eorum venenosa pravitas
92. & seq.*

*Humorum in uterum fluxio quid incom-
modi*

modi sepe afferat?	89.92
Hymenis descriptio. 48. 54. 55. 56. de eo falsa multorum opiniones. 54. & seq. 100. 101	
Hymenem alium præter florem virginitatis querere, vanum.	50
Hypogastrium quid?	17

I.

Ilei ad testes descensus quomodo fiat.	91
Impregnationis falsa historia.	112. 121. 122
Inappetentia gravidis unde?	145. 146
Incrementa foetus in utero per intervalla temporis.	143. 144
Infantes plurimos statim ab ortu interire quid faciat?	10
Infantes quando ridere & dealbescere incipiant?	149. 150
Interfamineum & interforamineum idem, & quid sit.	30
Intestina & uterus quando facile propellantur?	89
Intestina, crescente foetu, naturali suo situ moventur.	143. 144. 165. 166

L.

Labra pubis quid? eorumq; exacta consideratio.	29
Labra pudendorum mulieribus levigatio.	

- ra & depressiora quam virginibus.* 69
Lac quo derivetur à mammis? 189
Ladi quibus gravidas contingat? 180. 181
Lasciva & contaminata puella nihil tur-
pium. 58
Liberorum procreatio finis conjugii. 37
Ligamenta cavernosa in viris 41. in mulie-
ribus aequae. 42
Les os barrez quid, & cur dicatur? 174. 179.
Lochia à partu quod diebus purgentur? 146
Luteriani capita habent oblonga. 35
Luxatio ex distractione ossium pubis cur
non fiat? 198
Luxatio in articulis; distractio in symphy-
sibus fit. 198

M.

- Māma unde lactis attrahant materiam?* 189
Mammarum officium & usus. 84 202
Mares in utero citius moventur, quam fa-
melle. 139. 140
Matres & nutrices saepe suffocationis pue-
rorum temere accusantur. 10
Matrimonii causa finalis. 37
Matrix cum foetu ante septimum mensem
sursum adscendit. 143. 144
Matricis gravia symptomata ex difficili
partu. 72 *Mem.*

Membrana quot in coitu lacerentur? 50 &
quanam primum? 50.51

Menstrua in cavitatem colli uteri per vasa,
ejus substantiam penetrantia, erumpunt.
99.101.102

Menstrua quando fluunt, virginum clau-
stra relaxantur. 62

Menstrua gravidis si fluant, quomodo ju-
dicandum? 181

Mole uteri quid? 121.122

Móluscs quid? 141.142

Motus fœtus quo tempore fiat. 139.140 seq.

Mulieris partes generationi dicatae quæ
sint? 220. ubi sitæ? 86

Mulieres habent ligamenta, uti viri, ca-
vernosa. 41.42

Mulierum ac virginum externæ uteri par-
tes quæ? 28. & seqq.

N.

Narium similitas quibus familiaris? 35

Natura sæpe ludit & aberrat in partibus
conformandis. 78.87. maxime pudendo-
rum. 79.87

Naturæ obscura miracula multa recensentur.
205

Nymphae quid? 30. cur sic dictæ? 37. & seqq.

- quasi lymphæ. 37. sunt multo majores,
 quam apparent. 36. aliquando adeo pro-
 ducuntur, ut excisione sit opus. 35. tantæ
 excrescentiæ causæ. 36
 Nymphæ, $\pi\lambda\epsilon\epsilon\gamma\alpha$ Græcis, duplices. 33
 Nymphas Ægyptii exscindere consueve-
 runt. O. 33
 Obsteriticum error circa sexum. 86
 Oestrin Veneris Columbo quid? 43
 Ollum. 74
 Orificium interius uteri quid vocent Me-
 dici? 77 98
 Orificii sinus pudoris sedes. 46. affectus coi-
 rum probantes. 46
 Os pubis ex tribus constatur 178. 179. quibus
 nominibus plerumq; insigniatur. 179
 Os pubis apophysin innatam habens partum
 impedit. 155 156
 Os sacrum Galeno tribus constat ossibus. 207
 Offa quæ cito perficiantur, & quare? 131. 132
 seqq.
 Offa ilium interjecto osse sacro utrinque
 unita. 177
 Offa pubis ponderosa, & ponderis magni
 sustentacula. 175
 Ossium pubis, ilium, sacriq; locus & situs
 ubi? 19. Of.

Osfium pubis distractio non solum in mulieribus, sed etiam in omnibus viviparis animalibus sit 71.96. ista relaxatio unde & quomodo faciliterur? 147. 148. 151. 152. 153. 154. 204. 205. 209. quomodo arte juvetur à mulierculis quibusdam? 172. sequenti.

Osfium ante & in partu distractio firmatur rationibus. 151. 152. & seqq. item auctoritatibus. 177. seqq.

Osfium pubis distractionem quidam negant imperite. 127. siquidem non fiat, quid tum naturam impediat? 13

Osfium partes tenuiores, cervices appellat Galenus. 96

P.

Pampe quid? 57

Pariendi modus naturalis quinam? 157. 158 non naturales revocantur ad quinque. 159. 160. & seq. difficilimus ac funestissimus omnium qui? 161. 162

Parturientes omni auxilio juvande. 13. 14

Partus primus quibusnam difficilior, quam aliis? 171

Partum difficilem & infelicem, quareddant? 155. 156

Par.

<i>Parvus venter trifariam sumitur.</i>	17.	8
<i>seq. ejus partes quæ.</i>		19
<i>Pendula productio virginum duplex: una</i>		
<i>nympha, altera claustræ virginalis.</i>	35.	
	38. 46. 47.	
<i>Penis multis nominibus donatur.</i>	2.	
<i>ejus musculi ac ligamenta duo.</i>		41
<i>Penis conformatio varia.</i>		80
<i>Penis non perforatus.</i>		80
<i>Phymosi ac paraphymosi nonnulli laborant</i>	81	
<i>Præputii descriptio.</i>		42
<i>Præputio quænam similis membrana sit in</i>		
<i>fœminis?</i>		36. 50
<i>Productio pendula in aliis atque aliis ma-</i>		
<i>ior vel minor.</i>		50
<i>Profluvium album, instar calcis in aqua dis-</i>		
<i>soluta, in sinu pudoris deprehensum.</i>	93	
<i>Profluxio quibus actibus absolvetur in</i>		
<i>utero.</i>		97
<i>Pronaum & fossa idem.</i>	32. 46	
<i>quænam pars</i>		
<i>ita vocetur?</i>		75
<i>Pubes quid?</i>		28
<i>Pudenda cur in pluri?</i>	24.	
<i>quæ partes ita</i>		
<i>dicantur?</i>		24. 25. 26
<i>Pudendorum puellarum vitia errore natu-</i>		
<i>re agnata.</i>	81.	
<i>quænam ex illis possint</i>		
<i>emen-</i>		

emendari vel non chirurgia?	81.82
Pudendorum in gravidis partui vicinis constitutio.	145. 146
Pueri in utero existentes non negligendi.	13
Puerperæ recentis signa.	71. 72
Pulmones recens nati fœtus ponderosi & ni- gri. 8. & seq. unde post albicantes, spon- giosi & leves fiant?	9
Purgatio menstrua fit per uteri collum.	99.
	100 101.

Q.

Quatuor caruncula cum totidem membra- nis clauſtri vaginalis.	38 48
Quinque in majori pubis rima animad- vertuntur.	31. & seq.

R.

Renes & ejus vasa in diversis varie vari- ant.	79
Renes excarnes inventi.	80
Rima pubis.	29
Rima in pudendis mulierum tres.	31
Risus infantibus ante XLII. dies vix acci- dit.	149. 150
Rose quinque fratres.	48
Rugositas epigastrii quibus non accadat.	70
Rugositas sinus pudoris quo faciat?	76
	Scia.

*Scapula quamplurimis puellis una altera
elatioꝛ unde fiat?* 127

Skeleton pueri 42. dierum. 137. 138

*Semen ne facile effuat ex cavitare colli u-
teri, quomodo natura caverit?* 99

*Semen proprium quomodo mulier ejacale-
tur in uteri cavitatem?* 104

*Seminis viri & mulieris diversa in coitu
virtus ad conficiendum fœtum.* 85

*Semina concepta quomodo in utero ad fœ-
tum præparentur?* 104. & seq.

Sexus distinguuntur septimo die à conceptu
105. 123. 124.

Sexus nam fiat mutatio? 84. & seqq.

Signa quæ mulieribus fœtis conveniunt. 69

Sinus pudoris quid, & cur ita vocetur? 74
in virginibus angustior, quam in mulie-
ribus. 75. ejus descriptio 76. ut se habeat
in coitu? 77. est capacissimus. 78. navi-
cula refert figuram. 32

*Sinus pudoris in virginibus differt ab orifi-
cio sinus mulierum.* 46

Sinus pudoris aliquando non perforatus 81

*Sinus pudoris incommotis inverti ac per o-
ras propelli potest.* 89

Sper-

*Spermaticavasa sex quæ? 20. ubi contine-
antur?* 20

*Spermatica mulierum vasa ejaculatoria,
ubi desinant?* 104

*Suffocatio infantum, quæ sit lactendo & cu-
bando, quibus signis dijudicanda?* 11

*Symphysis quæ cum medio sit, triplex, quæ?
3 & seq.*

*Symphysis ossium pubis extra partum ar-
tisima.* 14. 171

T.

*Testes variant situ, numero, quantitate &
qualitate.* 80

Testes nonnunquam tres reperiuntur. 80

*Titillatio ex rugosa conformatione sinus
pudoris augetur.* 76

*Torminibus vexantur infantes recens nati
149. 150.*

V.

Vagina vicem quenam pars præstet? 75

*Valvæ in pudendis mulieribus duæ. 24.
quando effingantur separatim.* 51

*Valvæ non sunt nymphæ. 33. 38. 47. quæ
differant à nymphis?* 33. 34

*Valvæ ex quatuor carunculis nunquam
deper.*

- deperduntur penitus* 52. *earum usus* 53.
etiam in adultioribus apparent. 53
Vesica umbilicalia. 105
Vene mammariae descendentes, & epiga-
stricae ascendentes an coeant? 188
Vesica continetur in parvo ventre stricte
sumto. 19
Vetonica gariophilata comparatur hymen
56 57. 61, 62
Virga secta tria apparent. 41
Virginis non corruptae dignotio ex quorun-
dam sententia. 54 55
Virgine pudica nihil laudabilius, & con-
tra 58
Virgines an corrumpantur absque confor-
tio viri? 89. & seqq.
Virgines omnes primos congressus habent
difficiles. 61, 62
Virgines uterum non habent clausum.
 100
Virginitas ob menstrua saepe redditur su-
specta, exempla. 62. 65. seqq.
Virginitatis filiarum nota petuntur ex a-
natome. 16. eadem qua? 26. cur cognitu
necessaria? 12. 27. easdem quibusdam
esse dubias, mirum. 53
Vir.

Virginitatis notam in orificio interiori u-
teri querere, vanum & ridiculum. 101

Visum infantes recens nati habent instabi-
lem & discretionis expertem. 149 150

Ulcera pudendorum unde existant? 92. &
seq.

Urinam mulieres quare latè & cum sibilo
emittant? 36

Uterus pars genitalis, viviparis propria 21.
octo recipit vasa. 22

Uterus quid, & unde dicatur? 17

Uteri denominatio & substantia 103. forma,
situs, & usus. 103. 104. nervos habet à
cerebro, lumbis & osse sacro. 22

Uteri partes simplices quinque. 21. compo-
sitæ quatuor. 24. ligamenta quatuor, eo-
rumq; ortus. 22. 23. tunicae duæ. 21

Uteri prolapsus quid, & unde fiat? 20. 90

Vulva q; valva, & cur? 24. proprie quæ par-
tes ita appellantur? 25

X.

Xiphoides cartilago sterno appensa. 207

Y.

Yoidis os radicem lingvæ fulcit & sustinet,
133. 134. Z.

Zoar Rabi de distractione ossium pubis in
partu authoritas. 184 IN.

INDEX

Præcipuarum, quæ in tractatu posteriori, de Fœtus formatione, continentur.

A Borsus & abortus differentia.	170
Abortus quo tempore frequentior?	172, 173.
Abortus prognosticon, 170. 171. causa, 173.	
seqq. interna,	182
Abortum fieri transcensu super animalia quædam, 186. menstrui contactu,	48
Abortum prohibentia remedia, 183. & seq.	
Abortivi partus quam numerosi sæpè?	166.
185. seq.	
Acetabula, ora venarum ad uterum ferentia, 24 139. mucoris plena faciunt abortum.	183
Adolescentulas facilius concipere,	43
Æthiopes atram genituram promere, falso prodidit Herodotus.	40
Æthiopum proceritas,	194
Agelastus Crassus cur dictus?	243
Agrippæ quinam?	227
Alanthoidis nomina & usus,	71. 72
Alvus fluens, ne fiat abortus, sistenda.	175
qui.	

quibus remediis id fiat?	176. 177
Alvi suppressio ut relaxanda?	163
Amnii nomina & usus,	71. & seq.
Amoris sedes in hepate	77
Amuleta contra abortus.	182. & seq.
Anatomes utilitas & commendatio	235 303
Androgyni cur gignantur?	262
Angeli sphaerarum animi.	117
Anguim seneclius partum promovet.	225
Angustia colli matricis. 344. virginittis signum.	345
Anima creatur à Deo, 103. sine medio, 106. 108 unde? 105. quo tempore corpori infun- datur? 104. qua corporis parte ingredi- atur? 123. unane sit omnibus? 111. sqq. est immortalis 108. corporis gubernatrix 103	
Anima ad corpus comparatio	116
Anime auxilium ex anima quomodo?	117
Anime origo cœlestis,	101. 102
de Anima errores Platoniorum, 105. Ma- nichæorum, 108. Aristotelis.	109
Anima quâ cœli parte procreentur, descen- dant, rursusq; adscendant? 118 & seq. 122 cur invita à corpore discedant? 124. 126. quenam pars invita discedat? 126. cur novæ quotidie creentur?	116. & seq.
Anima	

<i>Animæ defunctorum cur non redeant?</i>	127
<i>an in corpora nostra quicquam agant?</i>	129
<i>Animas non ad concumbentium libidinem,</i>	
<i>distribuit Deus.</i>	118
<i>Animus an per somni quietem præscire ali-</i>	
<i>qua possit, & qua id ratione?</i>	131. 132
<i>Anthropophagi.</i>	269
<i>Aorta arteria,</i>	22. 24. 79
<i>Αττα. Σε. quinam?</i>	243
<i>Arborum arundinumq; vastitas in India</i>	194
<i>Arimaspi.</i>	266
<i>Aristolochiæ ad internoscendum fœtum vis</i>	
<i>mira,</i>	151
<i>Aristotelis sententia de anima 109. de em-</i>	
<i>bryonis motu</i>	210. seqq.
<i>Aristotelis & Galeni opiniones pugnantes</i>	
<i>de origine venarum & arteriarum,</i>	291
<i>Aromatum suffitus quorsum?</i>	149
<i>Artemonis historia,</i>	257
<i>Arteriæ umbilicales, & earum usus,</i>	67. sq. 70
<i>Arteriæ, venæ, nervi, an originem trahant</i>	
<i>à cerebro?</i>	271. 288
<i>Arteriæ unde spiritum vitalem hauriant,</i>	
<i>dum fœtus est in utero?</i>	285
<i>Arteriarum pulsus,</i>	79. 80
<i>Arteriarum functio quovis cordis motu pri-</i>	
<i>or.</i>	284. 300.
	Afi-

Asinarum conceptio quare impediatur? 49

Alycey. 325

Avenzoar Ambi medici somnium. 129

Aviola Consularis, in rogo redivivus crematur. 128

B.

Balneum faciliorem reddit partum, 199

Betonice usus, 233

Bilis atræ conceptaculum lien, 84. effectus mæstitia, 85

Bruta animalia naturæ instinctu foetus suos ab involucris liberant, 285. 301

Buccæ, 94

Bulle, cerebri, cordis, ac jecoris rudimenta
66. 276. & seq. 292

C.

Cæsones qui dicantur? 234

Calor concoctionis instrumentum. 97

Calvaria, 80 81

Cancer hominum, capricornus deorum ædes cur dicantur? 119. 121

Canes ubi grandiores cæteris? 194

Canum rabies. 47. & seq.

Canum rabiosorum morsus curatio, 49

Capricornus. 122

Caprire quid? 41

Bb

Caput

Caput embryonis pro reliqui corporis pro- portione semper majus.	279
Cartilagines,	82.83
Caruncula 4. sinus pudoris.	317
Castratio spontanea quorum?	134
Cava vena.	80.273
Catonis Censorii prolifica senectus,	52
Cauda, ima spina dicta,	18
Cerebrum aliud esse, quam medullam.	78
Cerebrum quamdiu in embryone otiosum?	
283. ad principes animae functiones quid faciat?	286.287.302
Cerebri formatio & descriptio. 77. & seq. facultates.	78.244
Cerebri palpitatio.	78.244
Cerebri substantiam transmitti ad dorsa- lem medullam,	286.302
Cerebri, cordis ac jecoris rudimenta qua- lia?	276. & seq.
Cervix vulvae canalis, 12. ejus longitudo & amplitudo, 13. irrugosa cavitas.	14
Cervix vitiatæ quo reddatur angusta?	15
Chilis.	22
Chordapsos quid?	89
Χόρδον.	72
Cibus si rejiciatur.	160.161
	Clau.

<i>Clausura quid.</i>	325
<i>Clitoris & nympha auctori idem.</i>	8
<i>Coitus quatenus bonum vel malum quid.</i>	118
<i>Coitum gravida, omnium maxime noverē mulier & equa.</i>	165
<i>Coitum roborantia & stimulantia</i>	55. &
<i>seq 313. Coitus primus acerrimus.</i>	312. 219
<i>328. 337.</i>	
<i>Coitus exitiabiles quando?</i>	48
<i>Colis duæ fistulae,</i>	13
<i>Colligationes articularum</i>	92. 93
<i>Colli matricis angustia an perpetua.</i>	344
<i>Colon intestinum.</i>	89
<i>Colostrum infantibus noxium.</i>	236
<i>Columella seu uva.</i>	86
<i>Comitialis puerorum, 241. seq. remedia.</i>	242
<i>Conceptio quibusnam auspiciatior? 45. qua de causa frustretur?</i>	14
<i>Conceptus non semper cum voluptate con- junctus.</i>	41. 58
<i>Conceptus initium ipsas plerumq; mulieres latet.</i>	206
<i>Conceptus signa & indicia, 59. 140. 141. & deinceps probatio.</i>	148. seqq.
<i>Conceptum adjuvantia, 53. 54. impediē- tia.</i>	61. seq.

Concubitus requisita quatuor, 34. apta positura,	55.57
Cor animæ vehiculum.	123
Cor quatenus venarum & arteriarum principium dici queat? 273. 292. quare principium esse non possit?	273.292
Cor & hepar quando primum functiones suas obeant in fœtu?	283.285.299
Cor quibusdam hirsutum,	76
Cordis formatio primum, 75. ejus situs, ibidem.	
Cordis, jecoris ac cerebri rudimenta, 66. 276. 294.	
Cordis saltus ut sedandus?	162
Cornei quinam nuncupati?	92
Cornua matricis, eorumq; descriptio.	24
Corporis singule partes externæ,	93.94
Costæ,	81.82
Cotyledones,	24
Creationis opus immensæ virtutis	107
Cruentatio linteaminum. 345. 346. an sit Hymenis probatio.	348
Crura inflata quomodo curanda,	160.162
Cutis.	92.278

D.

Deliquium animi ut curandum?	162
Den-	

Dentibus nasci, in utro sexu bonum vel malum auspiciū?	244
Dentium numerus ac nomina,	254
Dētium loco quibusdam os continuum	245
Dentitio puerorum.	244
Dentitionis facilitanda remedia.	246 247
Dentitionis symptomata, 247. remedia	248
Dictamni ad promovendum partum vis mira,	231
Differentie humani generis tam varie unde?	257. 258
Dolor an inter virginitatis indicia.	347
Duodenum intestinum.	87

E.

Effascinantes laudando,	261
Effluxiones intra diem septimum fieri,	170.
earum prognostica & remedia, 170. seqq.	
Effæta mulieres quæ?	52
Ejectiones & abortus,	169. 170
Elephantus ex Alcippe natus.	264
Elysii campi,	119
Embryo quando & quomodo carne fulciri crescereq; incipiat?	279
Embryonis unius septimanæ descriptio,	
276. unius item mensis, 278. trium mensium, 280.	

<i>Embryonis nutrimentum</i> , 68. 71. 73. <i>motus</i> 138. 139. 210. & <i>seqq.</i> 217.	
<i>Embrionis ejeti dignotio</i> ,	96
<i>Empirici taxantur</i> ,	154
<i>Epiglottis & ejus usus</i> ,	90. 91
<i>Egvas abortiri quid faciat?</i>	48
<i>Eudemii Cyprii visum</i>	132. 133
<i>Eugion virginitatis testimonium</i> ,	15. 312
<i>Ejus varia descriptiones</i> , 313. 314. 315. & c.	
<i>Eugion & rupti cura</i> ,	59
<i>Excrementa cur nulla in intestinis fetus?</i> 299.	F.
<i>Tastidium gravidarum</i>	161
<i>Fauces</i> ,	86
<i>Februm curatio</i> ,	49
<i>Fel quid & ubi?</i>	77
<i>Fera, partus mulierum inauspicatus</i> ,	264
<i>Flatus ventorum ad maris femine con-</i> <i>ceptum plurimum conferre.</i>	152. 153
<i>Flatus uteri ut curandi?</i>	182
<i>Flos virgineus unde dicatur.</i>	317
<i>Fœcunditatis probatio.</i>	40
<i>Fœcunditatis remora</i> , 61. <i>meta</i> ,	53
<i>Fœmella tardius perficiuntur.</i> 95. 96. 216. <i>nata citius crescunt maribus.</i>	96
<i>Fœminarum cadavera prona, virorum su-</i> <i>pina</i>	

pina in aquis fluitant. 10
 Foeminas in mares mutari, & contra. 5.6
 Foetus in utero formatio prima qualis? 65.
 & deinc. 276. & seqq. 293. & seq.
 Foetus quoto die formetur? 69. 74. 104. for-
 mationis intervalla. 95. 97. & seq.
 Foetus partes in prima conformatione simul
 omnes construi, 288. 293. 297. quae partes
 suo munere in utero fungantur actu,
 quae non? 283
 Foetus quomodo alatur augeaturq. 68. 69.
 70. 139. 140. 282. 283. 297. & seq. quomodo
 vivat in utero? 281. 297. quo tempore mo-
 veatur? 136. 137. 138. 150. cur ante medium
 gestationis tempus se non moveat? 287. 302
 Foetus triplici facultate gubernatur, 281. 298
 trifariam se vibrat, 212. & seqq.
 Foetus quo tempore in utero sentiat? 138 e-
 jusdem situs, 195
 Foetus fulminatus matre illaesa 169
 Foetus emortuus & secunda tardans quibus
 remediis pellantur, 185. 233
 Fulminibus clavis quae vis? 169

G.

Gemini alterutri parentum similes qua
 causa. 260

Bb 4

Gemi-

Gemini plerumque brevis vita.	260
Gemini tergemini.	258
Gemini terгоре uno conjuncti vitales.	261
Generatio quomodo fiat? 53. seq. virginibus quando oportuna?	43
Generationis differentia ex qualitate hu- morum.	151. 152
Genitalis muliebris descriptio.	8
Genitalium partium viri ac feminae discre- pantia.	4
Getarum Thraciae mos lugendi ac gauden- di.	125
Gingiva.	86
Gravida à balneo.	59
Gravida quaedam pauca cur melius habe- ant?	157
Gravida partui vicina quomodo se gerere debeant?	196. & sq.
Gravidarum accidentia, eorumq; curatio. 156. 158. & deinceps.	
Gravidarum morbi acuti letales.	168. 181
Gula.	86. 91
Gymnosophista.	194

H.

Halitu necantes.	268
Halyabatis de motu embryonis sententia.	138.

138.215. de partu item,	216
Hepar vide jecur.	
Hepar secundum quosdam quid?	284.300
Hepar & cor, dum fœtus in utero est, proprio non funguntur munere.	283.285.299
Hermaphroditi,	262
Herophilus	79
Hila vel billum.	87
Hille quid?	89
Hippocentaurus è muliere natus.	265
Hippocratis de motu embryonis opinio.	210
211. seqq.	
Hirquitalli.	41. (129.
Historia duorum familiarium memorabilis	
Hominis quantitas ex Vitruvio.	13
Hominis deploranda infelicitas, 249. vanitas.	250.251
Homines perniciosissimi ubi?	266.267
Hominum varia monstra.	265. & seqq.
Humor in alanthoide qualis?	71.72
Hymen sive eugion virginittis testimonium. 15. 312. ejus varie descriptiones 313. seqq. à quibus & cur negetur. 321. seqq. 339. omninò reperitur.	340

I.

Jecur amoris sedes.	77
Bb 5	Jecur

Jecur quatenus venarum origo statui possit? 273. 291. cur venarum arteriarumq; principium esse non possit? 273

Jecoris formatio & descriptio. 76. & seq.

Jejunum intestinum & ejus nomenclatura varia. 87

Ignis sacer, vide Inflammatio.

Ile.

89

Ileos & ileosi,

88

Ilia, Græcis lagones, quæ partes? 88. 89

Iliacus sive iliosus quinam vere? 89

Imaginationis quamvis sub conceptu? 257.

India gentis fœminas septennes peperisse. 43

India incolarum proceritas & sanitas. 194.

Inedia gravidis noxia. 175

Inedia quamdiu non letalis. 228

Infans recens natus, ut tractandus & curandus 234. & seq. an victurus sit, intra septem horas discernitur. 228

Infans si inter nascendum præfocetur, ut tractandus? 229. seq.

Infans in uterum reversus. 234

Infantis modo nati passiones & gestus. 234

Infantis motus in utero. 135

Inflammationis malum & remedia. 181

Inte-

<i>Intestinum rectum, sive alvus.</i>	18. 90
<i>Intestinum tenue.</i>	88
<i>Intestinum medium.</i>	90
<i>Jumentorum ulcera quid sane? </i>	49
<i>Juniores virgines imperfectiora gignunt.</i>	43

L.

<i>Lac in mammis unde? </i>	26. 45
<i>Lac maternum infantibus maximè conve- niens.</i>	236

<i>Lac post conceptionem corrumpi.</i>	239
--	-----

<i>Lac gravidis effluens quid notet? </i>	167
---	-----

<i>Lactis probatio.</i>	240
-------------------------	-----

<i>Lactis defectus ut curandus? </i>	241
--------------------------------------	-----

<i>Lacteus orbis.</i>	120
-----------------------	-----

Lactes, 87. & seqq.

<i>Lacryma ante XL. diem ab infantibus alie- na.</i>	242
--	-----

<i>Larynx.</i>	320
----------------	-----

Lien. 84. joci risusq; sedes. ibid.

<i>Liene exento vivere etiamnum animal.</i>	85
---	----

<i>Lingua.</i>	86
----------------	----

<i>Linteamina expandere quid sit. 332. eorum cruentatio.</i>	345. seqq.
--	------------

Loci, 17. vide Uterus.

<i>Longa non dicta alvus.</i>	90
-------------------------------	----

<i>Lotiū à mulierib; emissum cur perstrepit? 13</i>	
---	--

Luna cancri domina generationi proxima,

122.

M.

(215

Macrobi de motu embryonis autoritas, 137

Magorum artes irritas reddi qua re? 50

Malacia gravidis unde? 143. 159

Mammillæ ne excrescant remedia. 42. 43

Mammilla obdurata à lactis nimio affluxu,

237. inflammata ut curanda? 237. 238

Manes interfecti ultionem expetunt. 129

Manicheorum de animæ essentia error. 108

Mares quamdiu generent? 52

Marisca, 44

Mas ut gignatur, 151

Masne an fœmina sit fœtus, quei exploran-

dum? 149. 150. seqq.

Mas citius fœmina maturescit. 95. 96. 216

Mafinisa regis fœcunda senectus 52

Matricis synonyma, 17

Matricis colli angustia. 344

Matrix Columella quid? 17

Matrices cur in plurali dixerint veteres? 22

Mauri unam omniũ animam credidere. 115

Maxilla. 81

Medici non medici quando? 237

Membrana quibus obvolvitur fœtus, 69. 71

Membrum virile cur dicatur? 28

Mem.

Membrum seu partes corporis externa.	13.94
Membrorum quorumque cōcreatio unde?	78.94.
Menses puellis quando incipiant?	42. 43.
unde & qua erumpant?	43.44
Menses gravidarum,	168
Menses albi quibus proveniant	51
Menstruum excrementum. 43.44. ejus pū- vitas ac monstrosi effectus.	44. 46. 47
Menstrua quibusdam utero gravibus fluunt 46. si affatim, quid indicent?	168
Menstrua quibusdam saepe ter mense citen- tur?	45
Menstruorum circuitus incertus,	51
Menstruæ purgationes unde prodeant?	25.
lactantibus plerumque sistuntur.	239
Menstruæ purgationis modus & diuturn.	44
Menstruus sanguis in gravidis quæ se habe- at? 45. in mammæ qua derivetur?	26
Menstruo in sanguine quæ remedia?	49
Mesenterion.	90
Mirach.	26
Mola seu ὄβλη, 187. ejus causa. 188. 189. quomodo à graviditate distingvatur?	
189. quibus remediis expellatur?	190
Monstrosi partus ex qua causa? 261. & seqq.	
Mors quid? 126. non omnibus terribilis. 124 & seq.	

Mortalium uero felix, 250
Mortuorum reviviscentium exempla. 128
Motio fetus temporis incerti, 137. vide
porro *Fetus.*

Motus fetus à nervis 283-299

Motus fetus cur tardior? 287-302

Motus in dextro latere non semper indicium masculi. 154

Mulieres quamdiu fecunda? 52. pingves conceptioni ineptae. 16

Myrobalanus. 164

N.

Nani cur gignantur? 192

Nascentes omnes hanc vitam desunt. 121

Natorum similitudo cum parentibus, avis aliisq. 252. & seq.

Nervi à cerebro, 79. 286. non à corde. 289
incisi non solidantur. 80

Nervi, venae & arteriae omnes in fetus umbilicum deductae. 277

Nervos vulneratos summum dolorem inferre, praefectos nequaquam. 80

Nutrix qualis eligenda? 239. & seq.

Nutricis diata & officium. 240

Nympha quid? 8. ejus usus. 11, 12

O.

Obesitas genitura obest, 16. Ob

Obstetricis peritia & officium in partu,	225.
& seq. post partum,	228. 229. seqq. 285. 301
Occisi vulnus cur sanguinem ejiciat praesente percussore?	129
Octavo mense nati haud nisi in Aegypto vivunt,	205. causa, ibidem.
Oculi effascinantes,	267 268
Oculi nigri quomodo efficiendi.	93
Oculo unico insignes,	266
Omoplate quid?	82
Omphacium quale oleum?	60
Ophiogenes,	267
Organis suis fetus non priusquam à matre exclusus, utitur.	283
Origenis spontanea castratio,	134
Oritarum alimentum,	266
Os genitale. 8. cervicis	12
Oris uteri descriptio,	16
Oscleon.	23
Os jugale.	81
Os sacrum seu pectinis, 18. in partu quomodo se jungatur?	200
Ossa varia,	80 81. 82
Ossa quando figuram & dunitiem acquirant? 278.	P.
Palpitatio cerebri. 78 244. cordis,	162
Papaverculum quid? 234.	Pa.

<i>Pariendi tempus mulieribus incertum ac multiplex.</i>	202
<i>Partium supervacanearum causa 261. defi- cientium causa.</i>	263
<i>Parturientis officium,</i>	226
<i>Parturitiois facilitanda remedia 197. & seqq.</i>	
<i>Partus quo mensium numero edatur ? 205. 206. 207. 208. 209 seqq.</i>	
<i>Partus septimo mense editus quinam vita- lis ?</i>	202
<i>Partus secundum naturam quinam ? 206. contra naturam qui ?</i>	227
<i>Partus mucore oppletus unde ?</i>	167
<i>Partum antecedentia symptomata, 221. concomitantia.</i>	226
<i>Partum promoventia remedia. 221. & seqq. prodigiosi.</i>	263. 264
<i>Partus monstrosi cur fiant ? 261. & seqq.</i>	
<i>Partus CL. minimi digiti magnitudine u- no abortu egesti.</i>	186. (259. 260
<i>Partus uno enixu numerosi. 258. seqq. causa</i>	
<i>Partus emortuos quæ evocent ? 231. 233</i>	
<i>Pecten, os sacrum</i>	18
<i>Pedes seu crura inflammata.</i>	160. 162
<i>Peripatericorum error de origine nervo- rum.</i>	271
<i>Peritonæum.</i>	26. Phi.

<i>Philosophia scopus.</i>	126
<i>Phimosi quid.</i>	325
<i>Phlebotomia gravidis abortiva.</i>	175
<i>Pica seu malacia cause & remedia.</i>	143. 159
<i>Pilare malum.</i>	238
<i>Pili.</i>	91
<i>Pilorum defluxum, aut incrementum inso-</i> <i>litum.</i>	165
<i>Platonis de occisorum animis opinio.</i>	129
<i>Platoniorum opinio de animæ infusione,</i> <i>iii. de ejusdem reditu, 128. de metempsy-</i> <i>chofi delirium,</i>	135
<i>Podagram menstruuo leniri.</i>	49
<i>Portonarius.</i>	87
<i>Potionem deferri in pulmones, falso credi-</i> <i>derunt quidam.</i>	272. 289
<i>Predictiones quorundam eventu compro-</i> <i>bata,</i>	133. 134
<i>Preputium</i>	8.9
<i>Priapo hortorum cura cur assignata?</i>	28
<i>Principia genitalium Plinio quid?</i>	9
<i>Proceritas quorundam admirabilis.</i>	193
<i>Proceritatis improceritatisq; causa. 191. sq.</i>	
<i>Proferum quid?</i>	72
<i>Psaltia abortum sibi concilians saltu.</i>	276
<i>Pubescentie etas quæ?</i>	41
<i>Pudicitie sceminarum probatio, 61.</i>	Pu-

<i>Pudoris sedes in malis,</i>	94
<i>Puellas septuaginta peperisse.</i>	43
<i>Puer ex virgine effectus.</i>	5
<i>Pulmo non exangvis</i>	83
<i>Pulmones in utero non spirant,</i>	283. 290
<i>Pulsus arteriarum, morborum index,</i>	79. 80
<i>Purgantia medicamenta gravidis quando licita?</i>	175. 176. 177
<i>Pygmaei</i>	192
<i>Πυγμαῖς.</i>	87
<i>Pyrrhi regis dextri pedis pollex miraculo insignitus,</i>	269

Q.

<i>Quales parentes, tales nasci plerumq; li- beros.</i>	254. 255
<i>Quatuor ad concubitum accedunt.</i>	34

R.

<i>Recti intestini variae appellationes</i>	90
<i>Renum descriptio,</i>	85
<i>Rhoe quid?</i>	82
<i>Risus ante XL diem à pueris alienus.</i>	242
<i>Risus spleni cur tribuatur?</i>	84. & seq.

S.

<i>Salivalis succus cū voluptate exilit.</i>	23. 25. 40
<i>Sanguis in primo coitu erumpens virgini- tatis indicium.</i>	59. 309. seqq. 331. 347. cum non omnes profundunt.
	329. 342

<i>Saturnus,</i>	122
<i>Saturnii optime degunt.</i>	250
<i>Sauromatarum victus</i>	266
<i>Sciapodes,</i>	267
<i>Scoptula Latini quid vocent?</i>	82
<i>Scrotum.</i>	23
<i>Secunda, secunda, 69. 70. 73. quomodo edu- cenda?</i>	229. 230 seqq.
<i>Semiferi partus.</i>	265
<i>Semen quo ætatis anno pullulet? 41. quan- do prolificum? 41. quibus profusius? 39. 40. maris quamdiu prolificum? 52. cru- entum quibus exeat?</i>	36
<i>Semen non congelascere,</i>	37. 38
<i>Seminis materia, 36. partes geminae, & unde proficiscantur.</i>	38. 39
<i>Seminis fœcunditas quei exploretur?</i>	40
<i>Seminis potestates,</i>	252. 253
<i>Seminum in utero commixtio ac vegetatio 64. & seq. qualitas & effectus utriusq; conferentis.</i>	65
<i>Siminarij pori, seu vasa spermatica mulie- rum,</i>	24
<i>Septenarius numerus.</i>	203
<i>Septum transversum,</i>	90
<i>Septum cordis pervium, anatome explor- atum, 304. ejusdem usus, 306. Ser-</i>	

<i>Serpens ex ancilla natus,</i>	265
<i>Sexus in partu discretio unde?</i>	225
<i>Sexus aliquando fieri mutationem, exempla</i>	5
<i>Similitudo natorum cum parentibus & cognatis unde?</i>	252. & seq.
<i>Similitudinis diversorum exempla.</i>	256. 257
<i>Simonidis somnium</i>	131
<i>Sinus pudoris angustia virginitatis signum creditur.</i>	111
<i>Socratis vaticinium in adversarios,</i>	132
<i>Solis portas Physici quas nuncupent?</i>	122
<i>Somnia, 129. seq. puerorum.</i>	243
<i>Somni gemine porte,</i>	130
<i>Sonora vox unde.</i>	312
<i>Spectrum Gabini, 127. Corsidii.</i>	ibidem
<i>Spina dorsi quo desinat?</i>	18
<i>Spinalis medulla,</i>	80
<i>Spiritus vitalis & animalis unde?</i>	241. & seq.
<i>progeneratur in corde.</i>	67. 75
<i>Splen sive lien,</i>	84
<i>Steriles quamam?</i>	45. 337
<i>Sterilitatis probatio, 148. remedium.</i>	54
<i>Sternutatio à coitu abortiva. 175. in partu juvat.</i>	226. 227. 230
<i>Stomachus & venter.</i>	86
	Stoma.

65	<i>Stomachi fastidium & marcor quomodo</i>	
25	<i>curetur?</i>	161
2-	<i>Strumarum medicatio.</i>	49
5	<i>Sublingvium.</i>	91
9.	<i>Sudor,</i>	80
7.	<i>Superfoetatio, 165. ejus exempla.</i>	166
7	<i>Syriæ.</i>	266

T.

21	<i>Tenesmi malum & remedia.</i>	179. seq.
21	<i>Testes mulierum, 22. eorum usus, 23. Viro-</i>	
2	<i>rum cur extra?</i>	26
2	<i>Testium virtute gignitivum fit semen,</i>	39
3	<i>Thal. ssomeliut fiat, & quo usu?</i>	164
5	<i>Tonsillæ,</i>	86
2	<i>Troglodytis cursus perniciosissimus</i>	267
2	<i>Trunci unde?</i>	263

V.

0	<i>Vacnationes.</i>	175. 176
0	<i>Vasa spermatica.</i>	23. & seq.
0	<i>Vasa fœtus, in utero ex cæteris partibus</i>	
	<i>sola munere suo fungi.</i>	284
	<i>Vena cava, 80. 273. jecori infinitis propa-</i>	
	<i>ginibus intexitur,</i>	273. 291
	<i>Venæ & arteriæ citius quam ipsorum par-</i>	
	<i>tes principes perficiuntur.</i>	288. 300
	<i>Vena umbilicalis in prima fœtus confor-</i>	
	<i>matio-</i>	

matioe ceteris vasis manifestior. 284. 295

300.

(139)

Vena umbilicales & earum usus, 60, 70. 73

Venarū origo an à corde vel jecore dependeat? 288. seq. origo prima ex semine. 303

Venarum ad mammas tendētium origo. 26

Veneris ætas, 42. æstrum, 34

Ventriculi redundatio ut curanda? 161

Ventriculi flatuosis spiritibus, quæ medeantur? 162

Vertebrae quotnam? 81

Vertigines quomodo curanda? 162

Vesica, 91

Vesica fistula quo desinat? 12, 13

Violatis ut succurrendum? 60. & seq.

Virginitas quomodo internoscenda extra concubitum, 61

Virginitatis testimonium eugion. 15. 59

Virginitatis signa an sint certa 308, 338. ea qui negent. 319. 334. seq.

Virginitatis amissa correctio, 15

Viri ex fœminis facti, 51

Visu interminentes, 267

Umbilicus quando crescere incipiat? 69. unde constet? 70. ejus usus. 139. 278. 280

Umbilici infantis cura. 241

Ungues, 91. Vola-

<i>Voluptas Venerea.</i>	34
<i>Vox quando pueris mutetur? 41. cur virginibus etiam.</i>	320 321
<i>Urachus, 72. ejus usus.</i>	ibidem
<i>Ureteres,</i>	12
<i>Urina gravidarum qualis?</i>	146
<i>Urinæ item accidentia</i>	163
<i>Urina & seminis diversi in maribus canales,</i>	13
<i>Uter pro utero.</i>	18
<i>Uteri variae appellationes. 17. situs, 19. quantitas & natura, 19. 20. membrana, 20 21</i>	
<i>Villi triplices, 21. figura, ibidem. gemini sinus, 22. & seq. cellule, 22. rugositates, ibid. Venæ, testes, 22. 23. cornua, 24. seminaryi pori. ibid. Venæ ad mammas ducentes, 26. cum principalioribus membris commissura.</i>	19. 20
<i>Uteri os à conceptu sigillatur, 15. 16. 62. ejusdem descriptio,</i>	16
<i>Uteri prolapsus, & remedia,</i>	201
<i>Uteri durities ut curanda?</i>	233
<i>Utero gerentes, cur plerumq; egre degant? 157. quando maximè vexentur?</i>	160
<i>Vulva unde dicta?</i>	7
<i>Vulva pro utero, 17. 18. 19. & passim.</i>	
<i>Vul-</i>	

<i>Vulvæ intrinsecus posita ratio,</i>	26
<i>Vulvæ tres potestates</i>	196
<i>Vulvæ ostium in partu naturæ miraculo re-</i> <i>seratur</i>	200. 201
<i>Vulvæ ejectionis,</i>	170
<i>Vulvarum vitia in puerperio quomodo cu-</i> <i>rentur.</i>	233
<i>Uva seu columella</i>	86

X.

<i>Xenocratis spontanea castratio.</i>	134
--	-----

Y.

<i>Υστερα.</i>	73
----------------	----


Z.

<i>Zoroaster die quo natus visit. 242. eidem</i> <i>palpitatio cerebri valentissima, future</i> <i>scientiæ presagio</i>	244
--	-----

NB.



Cum non omnes quaterniones eodem
in loco fuerint impressi, monendus h. t. e-
rit L. B. à p. 112. ad 170. incl. errorem in pa-
ginis commissum, ita ut post p. 112. seqvan-
tur singulis paginis duo simul numeri 121,
122. &c. quorum tamen ratio in Indice
fuit habita. Reliqua, quæ fors irrepperunt,
Sphalmata benignè interpreta-
bitur.

F I N I S.



1637

30 x 73



100-

